

消防本部からのお知らせ




救急車の適正利用のお願い

近年、全国で救急車の出場件数が急増しています。能代山本では平成27年中3,225件(1日平均約9件)の出場があり、実際に医療機関へ搬送された人数は3,031人で、そのうち約40%が入院を必要としない軽症と診断されております。

119番通報で救急車を要請すると、最も現場に近い救急車が出場し、最寄りの救急車が出場中の場合は、その次に近い救急車が出場します。緊急性のない救急要請が多くなると、救急車が到着するまで時間は長くなり、1分1秒を争う救急活動の障害になります。平成27年の能代山本管内では、通報から現場到着まで平均7.7分を要し、10年前より約1分長くなっています。限られた救急車を適正に運用する為には皆様のご協力が必要です。

※AED(電気ショック)が1分遅れる毎に社会復帰率は7~10%低下すると言われています。



本当に必要な人が救急車を利用できるように、住民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

お問い合わせ 能代消防署 救急課 ☎52-3368

火災予防条例の一部が変わります


能代山本広域市町村圏組合火災予防条例の一部が平成28年4月1日から変わります。変更点は以下の4項目です。

① 「ガスグリル付こんろ」と同じ項に「ガスグリドル付きこんろ」を追加


ガスグリドル付こんろが今後家庭用機器市場に流通することが予想されることから、これについて火災予防条例において同一の離隔距離等を取り決める事となりました。

※ガスグリドル付こんろとはガスこんろの下部にガスグリドル(直火する加熱したプレート)が設けられたものです。

ガスグリル付こんろ



ガスグリドル付こんろ



② 厨房設備の「ドロップイン式」という表記を「組込型」に改正

※ドロップイン式とは、こんろなどの機器をカウンタ(天井)上部から落とし込んで設置するものです。

例) ドロップイン式こんろ → 組込型こんろ
ドロップイン式グリル付こんろ → 組込型グリル付こんろ

③ 入力5.8kW以下の電磁誘導加熱式調理器を条例に追加

これまでは入力4.8kW以下の調理器が主流でありましたが、現在は5.8kW以下が主流となってきています。4.8kW以上5.8kW以下の調理器において検証実験をしたところ、4.8kW以下の規制と同様でも支障がないという結果が出たことから、5.8kW以下の調理器も追加したものです。

④ 「電気こんろ」、「電気レンジ」、「電磁誘導加熱式調理器」を「電気調理用機器」に統合

「電気こんろ」、「電気レンジ」、「電磁誘導加熱式調理器」は個別に分類し容量別離隔距離を定めていましたが、いずれの調理器も容量別離隔距離が同一であることから三つの機器を「電気調理用機器」として統合したものです。

お問い合わせ 能代消防署 予防担当 ☎52-3312

中央衛生処理場から

お得な情報



中央衛生処理場では、汚泥肥料の「野菜一番」を無料でお渡ししています。

希望する方は肥料を入れる袋を準備し、事前にお申し込みください。

申込み・問合せ

中央衛生処理場 ☎54-6017
能代市河戸川字西山下1番地2
毎週月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前9時から午後4時まで

介護員募集

問合せ先 広域事務局 ☎89-2316

勤務場所	特別養護老人ホーム海潮園又は長寿園
募集人員等	若干名(資格不問)
業務内容	利用者(高齢者)の介護業務全般
勤務時間	08:30~17:15(通常) 07:30~16:15(早番) 10:00~18:45(遅番) 17:00~09:45(夜勤)
賃金等	日給6,320円・期末手当年2回・資格手当・通勤手当
加入保険等	雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
申込み方法	希望される方は求人票で詳細を確認し、ハロークワックを通じてお申し込み下さい。